



KUNSTSTOFFKÄSTEN

Fleisch & Geflügel





IDENTIFIKATION

- Fortlaufende Nummer (8-stellig)
- Behältertypenbezeichnung (Endung 9 = E1, Endung 8 = E2, Endung 7 = E3)
- Datamatrix
- Herstelleridentifikationsnummer (8-stellig)
- Mehrwegtransportbehälter (4-stellig)



Die neue E-Performance Behälterserie wurde auf Initiative der Fleischbranche mit Unterstützung der GS1 Germany in Zusammenarbeit mit Handel und Fleischwirtschaft entwickelt.

- Der E-Performance wird nur durch zertifizierte Produzenten, die laufenden Kontrollen unterliegen, hergestellt. So wird gleichbleibende Qualität gewährleistet.
- Durch die hellblaue Farbe des Behälters wird der Einsatz von nicht lebensmittelechtem Recyclingmaterial beinahe unmöglich.
- Eventuelle Bruchstücke vom Kasten sind deutlich im Fleisch sichtbar.
- Die Behälterform und die glatte Oberfläche sind besonders reinigungsfreundlich.
- Die vier Inmouldlabel gewährleisten eine Rückverfolgbarkeit und Identifizierung der Kästen innerhalb der Lieferkette.
- Ein Noppenfeld am Kasten ermöglicht eine zusätzliche Kennzeichnung der Kästen durch Klebeetiketten. Die Noppen besitzen einen relativ großen Durchmesser und sind abgeflacht. Dadurch haften Klebeetiketten optimal und lassen sich beim Waschen wieder gut entfernen.



E2-PERFORMANCE

Außenmaß	600 x 400 x 200 mm
Innenmaß	588 x 388 x 188 mm
Volumen	48 Liter
Gewicht	2.000 g
Artikel-Nr.	520X-20L 4-40-0

EURO-FLEISCHBEHÄLTER



E1
 Außenmaß **600 x 400 x 125 mm**
 Innenmaß **565 x 365 x 120 mm**
 Volumen **25 Liter**
 Gewicht **1.500 g**
 Artikel-Nr. **512**



E2
 Außenmaß **600 x 400 x 200 mm**
 Innenmaß **565 x 365 x 195 mm**
 Volumen **40 Liter**
 Gewicht **2.000 g**
 Artikel-Nr. **520**



E3
 Außenmaß **600 x 400 x 300 mm**
 Innenmaß **565 x 365 x 295 mm**
 Volumen **60 Liter**
 Gewicht **3.000 g**
 Artikel-Nr. **530**



E4
 Außenmaß **400 x 300 x 125 mm**
 Innenmaß **365 x 265 x 120 mm**
 Volumen **12 Liter**
 Gewicht **750 g**
 Artikel-Nr. **540**



Unsere Fleischbehälter entsprechen dem Anforderungsprofil des EHI und sind nach DIN 55423 gefertigt und geprüft.



Gerne bieten wir Ihnen unsere Fleischkästen auch in anderen Farben an.



ROLLENWAGEN
 Außenmaß **620 x 420 x 155 mm**
 Innenmaß **610 x 410 mm**
 Belastung **bis 250 kg**
 Gewicht **2.850 g**
 Artikel-Nr. **030-04**

KENNEICHNUNG


Wir übernehmen verschiedene Serviceleistungen, wie das Aufkleben von Barcodes und Installieren von Transpondern an Behältern.

Siebdruck

Die Kästen werden farbig mit Ihrem Logo oder Texten bedruckt.

Barcode-Etiketten

Extrem widerstandsfähig, kratz- und wischfest, hohe Waschfestigkeit, hohe UV-Beständigkeit, belichtungs- und witterungsbeständig nach EN ISO 11341, sehr gute Chemikalien- und Lösemittelbeständigkeit. Farbige Logos, Schriften, Grafiken oder Fotos möglich.



BRÜHKASTEN

BRÜHKASTEN - Sehr robust bei Einsatz hoher Temperaturen

PRODUKTMERKMALE

- Intensive Bodenverrippung für max. Belastbarkeit
- Die Haltekante an Boden und Rand sorgt für sichere Zentrierung im Stapel und verhindert ein Ausbeulen der Seitenwände unter Last
- Zusätzliche Verstärkungsrippen bei den Durchgriffen
- Gegen Bruch verstärkte Rippen im Eckbereich
- Sondergrößen in 80 cm und 107 cm Länge
- Kompatibel zu Euronorm-Fleischkästen und H1-Paletten



BRÜHKASTEN

Außenmaß	600 x 400 x 160 mm
Innenmaß	566 x 366 x 142 mm
Volumen	36 Liter
Gewicht	2.100 g
Artikel-Nr.	115X-27



BRÜHKASTEN

Außenmaß	800 x 400 x 160 mm
Innenmaß	766 x 366 x 142 mm
Volumen	48 Liter
Gewicht	2.675 g
Artikel-Nr.	115X-27 M01



BRÜHKASTEN

Außenmaß	1070 x 400 x 160 mm
Innenmaß	1026 x 366 x 142 mm
Volumen	64 Liter
Gewicht	3.435 g
Artikel-Nr.	115X-27 M02

Weitere Größen und Farben auf Anfrage.

BIG BOXEN

- Neuware, lebensmittelecht
- Lieferbar in den Varianten mit 4 Füßen, 3 Kufen oder 2 Kufen
- Beständig gegen Ultraviolettstrahlen
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Stapelbar
- Erhältlich im Euromaß 800 x 1200 mm und Industriemaß 1000 x 1200 mm



BIG BOX

Ausführung	geschlossen, mit 3 Kufen
Außenmaß	1200 x 1000 x 760 mm
Innenmaß	1110 x 910 x 600 mm
Volumen	610 Liter
Gewicht	38 kg
Artikel-Nr.	440-ING-3K ER



BIG BOX

Ausführung	geschlossen, mit 2 Kufen
Außenmaß	1200 x 800 x 800 mm
Innenmaß	1110 x 710 x 610 mm
Volumen	525 Liter
Gewicht	32 kg
Artikel-Nr.	440-EUG-2K ER

Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage.

KUNSTSTOFF-PALETTEN

NORM-HYGIENEPALETTEN

Durchbrochene Oberfläche,
drei Kufen, vierseitige
Außenarretierung mit
Stapelkreuz in der Mitte



PAL-H1

Grundfläche **1200 x 800 x 160 mm**
Gewicht **18 kg**
Belastung **statisch 5.000 kg**
dynamisch 1.000 kg
Hochregal 850 kg
Material **HDPE, lebensmittelecht**
Temperaturbereich **-40°C bis +70°C**
Farbe **hellgrau**
Artikel-Nr. **PAL-H1**

Geschlossene Oberfläche,
drei Kufen, vierseitige
Außenarretierung mit
Stapelkreuz in der Mitte



PAL-TC1

Grundfläche **1200 x 800 x 160 mm**
Gewicht **18 kg**
Belastung **statisch 7.500 kg**
dynamisch 1.250 kg
Hochregal 1.000 kg
Material **HDPE, lebensmittelecht**
Temperaturbereich **-40°C bis +70°C**
Farbe **hellgrau**
Artikel-Nr. **PAL-TC1**

Optimale Hygieneigenschaften und passend für alle Normkästen.
Entsprechen dem Anforderungsprofil des EHI.


KUNSTSTOFF-PALETTEN

EURO-NORM



PAL-D1

Grundfläche **1200 x 800 x 160 mm**
Gewicht **12,5 kg**
Belastung **statisch 5.000 kg**
dynamisch 1.000 kg
Hochregal 400 kg
Material **PE-Regenerat**
Farbe **schwarz**
Artikel-Nr. **PAL-D1**



PAL-210

Grundfläche **1200 x 800 x 140 mm**
Gewicht **6,5 kg**
Belastung **statisch 2.700 kg**
dynamisch 900 kg
Material **PO-Recyclingmaterial**
Farbe **schwarz**
Artikel-Nr. **PAL-210**

INDUSTRIE-NORM



PAL-D3

Grundfläche **1200 x 1000 x 150 mm**
Gewicht **14 kg**
Belastung **statisch 5.000 kg**
dynamisch 1.000 kg
Hochregal 400 kg
Material **HDPE**
Farbe **schwarz**
Artikel-Nr. **PAL-D3**



PAL-300

Grundfläche **1200 x 1000 x 140 mm**
Gewicht **10,5 kg**
Belastung **statisch 4.000 kg**
dynamisch 1.400 kg
Material **PO-Recyclingmaterial**
Farbe **schwarz**
Artikel-Nr. **PAL-D3**

DREHSTAPELBEHÄLTER

BEWÄHRTE PRAXISLÖSUNGEN FÜR MODERNE LOGISTIK. - COMBI-CRATE-SYSTEM ERWEITERT UND OPTIMIERT -

Die 11 cm und 15 cm hohen Kästen sind voll kompatibel. Sowohl befüllt (Transportstapelung) als auch in der Leerstapelung.

Transport und Lagerung

Hohe Stabilität durch 12 tragende Säulen. Höhere Auslastung bei Leerlagerung und Rücktransport durch Volumenreduzierung.

Kühlung

- Sanft abgerundete große Schlitzte ermöglichen beste Luftzufuhr
- Konizität der Kästen garantiert optimale Kühlung auf der Palette und im Kühlhaus

Millionenfach bewährt

- Für Fleisch, Frischgeflügel, Käse und Fisch
- Für hochwertige Ware (Filets, Geflügelteile und Pasteten)
- Für Obst, Gemüse und technische Teile

Technische Merkmale

- Material: HD-PE (Polyethylen hoher Dichte)
- Palettengerechtes Euro-Norm-Maß
- Leicht und einfach zu reinigen
- Gefriergetestet bis -40°C
- 100% recyclebar



GESCHLOSSEN

Höhe **150 mm**
 Außenhöhe **600 x 400 x 150 mm**
 Innenmaß **564 x 364 x 138 mm**
 Boden **543 x 347 mm**
 Volumen **26,8 Liter**
 Gewicht **1.610 g**
 Artikel-Nr. **815-02**




GESCHLOSSEN

Höhe **240 mm**
 Außenhöhe **600 x 400 x 242 mm**
 Innenmaß **550 x 350 x 230 mm**
 Boden **525 x 326 mm**
 Volumen **44,5 Liter**
 Gewicht **2.500 g**
 Artikel-Nr. **824-02**




HYGIENE UNTERSETZER

Höhe **43 mm**
 Innenmaß **583 x 386 x 40 mm**
 Volumen **8,8 Liter**
 Gewicht **1.050 g**
 Artikel-Nr. **035**



DECKEL (600 x 400 mm)

Stülpedeckel
 Artikel-Nr. **090-02**



Auflagedeckel
 Artikel-Nr. **090-22**



HALB GESCHLOSSEN

Höhe **150 mm**
 Außenhöhe **600 x 400 x 150 mm**
 Innenmaß **564 x 364 x 138 mm**
 Boden **543 x 347 mm**
 Volumen **26,8 Liter**
 Gewicht **1.600 g**
 Artikel-Nr. **815-02X30**



DURCHBROCHEN

Höhe **110 mm**
 Außenhöhe **600 x 400 x 109 mm**
 Innenmaß **558 x 359 x 98 mm**
 Boden **543 x 345 mm**
 Volumen **18,8 Liter**
 Gewicht **1.260 g**
 Artikel-Nr. **811-01**



DURCHBROCHEN

Höhe **150 mm**
 Außenhöhe **600 x 400 x 150 mm**
 Innenmaß **564 x 364 x 138 mm**
 Boden **543 x 347 mm**
 Volumen **26,8 Liter**
 Gewicht **1.510 g**
 Artikel-Nr. **815-01**



DURCHBROCHEN

Höhe **240 mm**
 Außenhöhe **600 x 400 x 240 mm**
 Innenmaß **550 x 350 x 230 mm**
 Boden **525 x 326 mm**
 Volumen **44,5 Liter**
 Gewicht **2.300 g**
 Artikel-Nr. **824-01**

RINGOPLAST VIELFALT

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten

DECKELBOX



PRODUKTMERKMALE

- In zwei Höhen, 250 mm und 350 mm, erhältlich
- Beide Höhen sind miteinander nestbar
- Er verjüngt sich abgestuft und nicht konisch. Dadurch ist die Grundfläche des Bodens größer



DECKELBOX

Außenmaß **600 x 395 x 265 mm**
Innenmaß **548 x 390 x 246 mm**
Boden **geschlossen**
Gewicht **2.950 g**
Stapelhöhe genestet **123 mm**
Artikel-Nr. **D-625**



DECKELBOX

Außenmaß **600 x 395 x 365 mm**
Innenmaß **548 x 390 x 347 mm**
Boden **geschlossen**
Gewicht **3.448 g**
Stapelhöhe genestet **123 mm**
Artikel-Nr. **D-635**

KLAPPBOX



PRODUKTMERKMALE

- In zwei Höhen, 170 mm und 230 mm, erhältlich
- Beide Höhen sind miteinander kombinierbar
- Ergonomischer Griff durch Doppel-S-Rand
- Extra Stabilität, durch 8/6-fache Scharnier-Anbindung
- Zusammengeklappt bis zu 80% weniger Volumen
- Aktiver Verriegelungsgriff



KLAPPBOX

Außenmaß **600 x 400 x 171 mm**
Innenmaß **570 x 370 x 161 mm**
Höhe gefaltet **45 mm**
Gewicht **1.900 g**
Stapellast **bis 250 kg**
Füllgewicht **bis 20 kg**
Stapelhöhe **163 mm**
Artikel-Nr. **K-617**



KLAPPBOX

Außenmaß **600 x 400 x 233 mm**
Innenmaß **570 x 370 x 222 mm**
Höhe gefaltet **45 mm**
Gewicht **2.100 g**
Stapellast **bis 250 kg**
Füllgewicht **bis 20 kg**
Stapelhöhe **227 mm**
Artikel-Nr. **K-622**

Ringoplast GmbH

Großbringer Straße 24
49824 Ringe-Neugnadenfeld
Tel. +49 (0) 59 44 / 93 45-0 • Fax 93 45 -10

info@ringoplast.de www.ringoplast.de

Ringoplast Leubsdorf GmbH

Borstendorfer Straße 20
09573 Leubsdorf
Tel. +49 (0) 3 72 91 / 17 76-0 • Fax 17 76 -19

Technische Änderungen vorbehalten

09/2015