



# KUNSTSTOFFKÄSTEN

Bäckerei & Konditorei



# LAGERKÄSTEN durchbrochen

Grundmaß:  
600 x 400 mm

420 mm —  
399 mm —  
285 mm —  
250 mm —  
224 mm —  
198 mm —  
171 mm —  
154 mm —  
130 mm —  
99 mm —  
87 mm —  
84 mm —



Lieferbar in den Farben:

- gelb-orange
- braun
- rot
- grau

weitere Farben auf Anfrage



## PRÄGUNG

Logos oder Texte werden direkt in den Behälter eingeprägt.



## SIEBDRUCK

Logos oder Texte werden farblich auf den Kasten angebracht.

Wir übernehmen verschiedene Serviceleistungen wie das Aufkleben von Barcodes und Anbringen von Transpondern auf den Behältern.

- Machen Sie Ihre Behälter unverwechselbar
- Geben Sie Ihren Behältern mehr Imagewirkung

# BROTKÄSTEN

Grundmaß:  
600 x 400 mm

## STANDARD



Außenhöhe **83 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 69 mm**  
Stapelhöhe **72 mm**  
Gewicht **1.100 g**  
Artikel-Nr. **106-15**



Außenhöhe **154 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 140 mm**  
Stapelhöhe **143 mm**  
Gewicht **1.450 g**  
Artikel-Nr. **115-15**



Außenhöhe **250 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 237 mm**  
Stapelhöhe **240 mm**  
Gewicht **1.850 g**  
Artikel-Nr. **125-15**



Außenhöhe **87 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 72 mm**  
Stapelhöhe **76 mm**  
Gewicht **1.110 g**  
Artikel-Nr. **107-15**



Außenhöhe **171 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 158 mm**  
Stapelhöhe **161 mm**  
Gewicht **1.500 g**  
Artikel-Nr. **117-15**



Außenhöhe **285 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 271 mm**  
Stapelhöhe **275 mm**  
Gewicht **2.010 g**  
Artikel-Nr. **128-15**



Außenhöhe **99 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 85 mm**  
Stapelhöhe **88 mm**  
Gewicht **1.180 g**  
Artikel-Nr. **108-15**



Außenhöhe **198 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 185 mm**  
Stapelhöhe **187 mm**  
Gewicht **1.650 g**  
Artikel-Nr. **120-15**



Außenhöhe **349 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 335 mm**  
Stapelhöhe **338 mm**  
Gewicht **2.290 g**  
Artikel-Nr. **135-15**



Außenhöhe **130 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 115 mm**  
Stapelhöhe **120 mm**  
Gewicht **1.400 g**  
Artikel-Nr. **113-15**



Außenhöhe **223 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 208 mm**  
Stapelhöhe **212 mm**  
Gewicht **1.740 g**  
Artikel-Nr. **122-15**



Außenhöhe **421 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 406 mm**  
Stapelhöhe **410 mm**  
Gewicht **2.800 g**  
Artikel-Nr. **142-15**



Außenmaß **600 x 400 x 87 mm**  
Innenmaß **569 x 368 x 73 mm**  
Stapelhöhe **76 mm**  
Gewicht **800 g**  
Artikel-Nr. **175-17**



Außenmaß **600 x 400 x 99 mm**  
Innenmaß **569 x 368 x 85 mm**  
Stapelhöhe **88 mm**  
Gewicht **820 g**  
Artikel-Nr. **185-17**



Außenhöhe **89 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 76 mm**  
Stapelhöhe **78 mm**  
Gewicht **1.200 g**  
Artikel-Nr. **107-22**



Außenhöhe **101 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 87 mm**  
Stapelhöhe **90 mm**  
Gewicht **1.360 g**  
Artikel-Nr. **108-22**

## BODENSCHIEBEKASTEN



Außenmaß **600 x 400 x 76 mm**  
Innenmaß **571 x 370 x 72 mm**  
Gewicht **1.150 g**  
Artikel-Nr. **201-20R-0001**

## ROLLENWAGEN

mit 4 Gummi-Lenkkrollen



Außenmaß **620 x 420 x 155 mm**  
Innenmaß **600 x 400 mm**  
Belastung **bis 250 kg**  
Gewicht **3.800 g**  
Artikel-Nr. **030-04X GU**

## Das Plus5 Transportsystem (65 x 45 cm) für befüllte Back- und Thekenbleche

Die platzsparende und flexible Alternative zum Rollcontainer und Thermotransportbehälter. Ein ökonomisches Transportsystem (Zeit- und Platzersparnis) für ihre Brote, Brötchen und Konditoreiprodukte aller Art.

Befüllte Bleche werden sicher und hygienisch gelagert und effektiv mit einem passenden Rollenwagen transportiert (Wickelfolie oder Hauben entfallen). Die Kästen können beliebig kombiniert aufeinander gestapelt werden. Sie transportieren nur die benötigte Anzahl von Kästen und sparen so Platz beim Transport und im Shop.

### Technische Neuerungen

- Die Höhen der Kästen wurden den Anforderungen aktueller Produkte angepasst.
- Die Handgriffe sind ergonomischer gestaltet und sichern einen angenehmeren Tragekomfort.



**ROLLENWAGEN**  
mit 4 Gummilenkräder

Außenmaß **682 x 474 x 155 mm**  
Innenmaß **663 x 455 mm**  
Belastbarkeit **bis 250 kg**  
Artikel-Nr. **030-64R GU PA**



**DECKEL**  
Außenmaß **657 x 451 x 22 mm**  
Innenmaß **570 x 369 mm**  
Gewicht **1.072 g**  
Artikel-Nr. **7-093-02F**

### OPTISCHE SORTIERHILFE

Mit Hilfe der Kennzahlen erkennen Sie sofort und eindeutig die unterschiedlichen Höhen der 65 x 45 er Systemkästen.



# 65 x 45 CM SYSTEMKÄSTEN

durchbrochen & geschlossen



## Durchbrochene Varianten

Für die Lieferung ofenfrischer Ware. Die offene Variante ermöglicht ein schonendes Auskühlen Ihrer Produkte während des Transports.



Außenmaß **650 x 450 x 69 mm**  
Innenmaß **627 x 422 x 56 mm**  
Stapelhöhe **58 mm**  
Gewicht **1.145 g**  
Artikel-Nr. **707-33**



Außenmaß **650 x 450 x 92 mm**  
Innenmaß **625 x 421 x 78 mm**  
Stapelhöhe **80 mm**  
Gewicht **1.450 g**  
Artikel-Nr. **720-31**



*KenngroÙe 1*  
Außenmaß **658 x 452 x 101 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 86 mm**  
Stapelhöhe **90 mm**  
Gewicht **1.560 g**  
Artikel-Nr. **7-110-15F**



*KenngroÙe 2*  
Außenmaß **658 x 452 x 123 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 107 mm**  
Stapelhöhe **111 mm**  
Gewicht **1.680 g**  
Artikel-Nr. **7-112-15F**



*KenngroÙe 3*  
Außenmaß **658 x 452 x 148 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 132 mm**  
Stapelhöhe **136 mm**  
Gewicht **1.800 g**  
Artikel-Nr. **7-115-15F**



*KenngroÙe 4*  
Außenmaß **658 x 452 x 194 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 178 mm**  
Stapelhöhe **182 mm**  
Gewicht **2.110 g**  
Artikel-Nr. **7-119-15F**

## Geschlossene Varianten

Das System für den Transport gekühlter Produkte. Optional können die Kästen mit zusätzlichen Kühlelementen ausgestattet werden.



*KenngroÙe 1*  
Außenmaß **658 x 452 x 101 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 86 mm**  
Stapelhöhe **90 mm**  
Gewicht **1.715 g**  
Artikel-Nr. **7-210-02F**



*KenngroÙe 2*  
Außenmaß **658 x 452 x 123 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 107 mm**  
Stapelhöhe **111 mm**  
Gewicht **1.933 g**  
Artikel-Nr. **7-212-02F**



*KenngroÙe 3*  
Außenmaß **658 x 452 x 148 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 132 mm**  
Stapelhöhe **136 mm**  
Gewicht **2.140 g**  
Artikel-Nr. **7-215-02F**



*KenngroÙe 4*  
Außenmaß **658 x 452 x 194 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 178 mm**  
Stapelhöhe **182 mm**  
Gewicht **2.580 g**  
Artikel-Nr. **7-219-02F**



## 65 x 45 CM SYSTEMKÄSTEN

# PLUS<sup>5</sup>

## SEITEN- & BODENVARIANTEN

### Seiten geschlossen, Boden durchbrochen

Für den sicheren Transport von Frischeprodukten eignet sich diese Seiten-Bodenkombination besonders gut. Durch den offenen Boden kann die kühle Luft durch den Kastenstapel geleitet werden.



#### *Kenngroße 1*

Außenmaß **658 x 452 x 101 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 86 mm**  
Stapelhöhe **90 mm**  
Gewicht **1.625 g**  
Artikel-Nr. **7-210-15F**



#### *Kenngroße 2*

Außenmaß **658 x 452 x 123 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 107 mm**  
Stapelhöhe **111 mm**  
Gewicht **1.843 g**  
Artikel-Nr. **7-212-15F**



#### *Kenngroße 3*

Außenmaß **658 x 452 x 148 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 132 mm**  
Stapelhöhe **136 mm**  
Gewicht **2.050 g**  
Artikel-Nr. **7-215-15F**



#### *Kenngroße 4*

Außenmaß **658 x 452 x 194 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 178 mm**  
Stapelhöhe **182 mm**  
Gewicht **2.490 g**  
Artikel-Nr. **7-219-15F**

### Seiten/Boden-Optionen

Die optimierten 65 x 45 cm Kästen bestehen durch ihre Flexibilität. Sie können geschlossene oder durchbrochene Böden und Seiten miteinander kombinieren. Auch Stirn- und Längsseite können unterschiedlich gestaltet werden. Stimmen Sie den Kästen genau auf Ihre Arbeitsabläufe ab.



durchbrochener Kasten



Seiten geschlossen,  
Boden offen



geschlossener Kasten



Seiten offen  
Boden geschlossen

## TEIGWANNEN

stabiles, robustes  
Material



### UNISTA M320

Außenmaß **400 x 300 x 320 mm**  
Innenmaß **366 x 266 x 313 mm**  
Gewicht **1.549 g**  
Artikel-Nr. **U-432-20B**



### UNISTA L75

Außenmaß **600 x 400 x 75 mm**  
Innenmaß **566 x 366 x 72 mm**  
Gewicht **945 g**  
Artikel-Nr. **U-608-20B**



### UNISTA L220

Außenmaß **600 x 400 x 220 mm**  
Innenmaß **566 x 366 x 215 mm**  
Gewicht **1.670 g**  
Artikel-Nr. **U-622-20K**



### UNISTA L320

Außenmaß **600 x 400 x 320 mm**  
Innenmaß **566 x 366 x 313 mm**  
Gewicht **2.470 g**  
Artikel-Nr. **U-632-20B**



Unsere Serie **UNISTA** beinhaltet ein breites Sortiment geschlossener Kästen im Standard-Euromaß. Fragen Sie nach unserem UNISTA-Prospekt; Er ist auch als Download auf unserer Internetseite [www.ringoplast.de](http://www.ringoplast.de) verfügbar.



## BESONDERE LÖSUNGEN für besondere Ansprüche



### Snackbox

...für den sicheren Transport von Frischeprodukten. Durch den offenen Boden kann die kühlende Luft durch den Kastenstapel geleitet werden.

### SNACKBOX

Außenmaß **600 x 400 x 154 mm**  
Innenmaß **564 x 364 x 141 mm**  
Gewicht **1.435 g**  
Artikel-Nr. **116X-16**

Ein Produkt unseres **Kühl-Box-Sortiments**. Dieses beinhaltet u.a. Behälter für gemischte Transporte von warmen und kalten Lebensmitteln.



### PIZZATEIGBEHÄLTER

Außenmaß **600 x 400 x 74 mm**  
Innenmaß **571 x 370 x 71 mm**  
Gewicht **1.032 g**  
Artikel-Nr. **201-28B**

### Teig perfekt vorbereitet


Der Pizzateigbehälter bietet Ihnen eine ideale Höhe um Teigbällchen darin zu lagern. Die Seiten und der Boden sind sehr glatt und daher leicht zu reinigen. Dies sorgt für optimale Hygiene für den frischen Teig. Das geringe Gewicht des Behälters schafft ein praktisches Handling in der Produktion.

# GÄRGUTTRÄGER

## Compart Plus



### Dielen, Sondertypen



#### **DIELE, GROSS (METERDIELE)** inkl. 10 Klettplättchen

Außenmaß **983 x 572 x 45 mm**  
 Innenmaß **959 x 548 x 40 mm**  
 Gewicht **2.386 g**  
 Artikel-Nr. **776-01F-M0002**

**Weitere Sondermaße können gefertigt werden.**

Außenmaß **983 x 572 x 54 mm**  
 Innenmaß **959 x 548 x 45 mm**  
 Gewicht **2.410 g**  
 Artikel-Nr. **778-21F-M0001**

passende Tucheinlage  
 Maße **975 x 555 mm**  
 Artikel-Nr. **048-PES-10**

### Die Adapterdielen


gewährleistet einen sicheren Transport von belegten Gärgutträgern auf Brotkästen. Ein Abschlussdeckel sorgt dafür, dass die obersten Teiglinge nicht austrocknen.

#### **ADAPTERDIELE**

Artikel-Nr. **076-62W-00G**



Die Qualität steckt im Detail.  
Für jeden Bäcker die passende Diele



Der durchbrochene Boden ist auch für die lose Tucheinlage ohne Klettplättchen verfügbar.

**OHNE**  
**Klettplättchen**  
**MIT**


Die Klettplättchen werden mit der Diele verschweißt, nicht geklebt. So können sie sich nach unzähligen Waschkzyklen nicht lösen.



Für optimale Isolierung beim Einsatz in modernen Saugkühlanlagen.

**KURZ**  
**Lüftungsschlitze**  
**LANG**

Für ideale Luftzirkulation in herkömmlichen Kühlzellen




Für Brötchenanlagen mit Dieleneinzug.

**OHNE**  
**Eigenstapelung**  
**MIT**

Zum sicheren Transport des Dielenstapels im Block ohne weitere Hilfsmittel wie Gestelle o.ä.



AUSSTATTUNGSVARIANTEN



Farbkennzeichnung



**FARBCLIPS**

Artikel-Nr. **ZZE 0001-12**



**Siebdruck**

Sie haben einen guten Namen - zeigen Sie ihn. Mit unterschiedlich farblichen Markierungen können Sie zudem Produkte, Waschkzyklen oder Filialen unterscheiden.

Kipp-Klebetest  
(g x mm)



Quelle: Ergebnisse Adhäsionsmessung TTZ Bremerhaven, BILB

# GÄRGUTTRÄGER

## Compart Plus

für 60 x 40 Bleche

### Einlagen



Material **Vliestuch**  
Artikel-Nr. **042-V**



Material **Papiereinlage**  
Artikel-Nr. **042-P**



Material **Schaumfolie**  
Artikel-Nr. **042-PU**



Material **Polyester**  
Artikel-Nr. **044-PES-6**  
**(6x Flauschband)**

48 mm Höhe

### für Saugkühlanlage

mit Eigenstapelung  
kleine Lüftungsschlitze



Außenmaß **590 x 390 x 48 mm**  
Innenmaß **565 x 365 x 40 mm**  
Gewicht **1.040 g**  
Artikel-Nr. **075-21F-00-K**

#### Ohne Eigenstapelung

Artikel-Nr. **075-11F-00-K**



Außenmaß **590 x 390 x 48 mm**  
Innenmaß **565 x 365 x 40 mm**  
Gewicht **1.040 g**  
Artikel-Nr. **075-21F-K6-K**

#### Ohne Eigenstapelung

Artikel-Nr. **075-11F-K6-K**



Außenmaß **590 x 390 x 53 mm**  
Innenmaß **565 x 365 x 46 mm**  
Gewicht **1.120 g**  
Artikel-Nr. **076-21F-00-K**

#### Ohne Eigenstapelung

Artikel-Nr. **076-11F-00-K**



Außenmaß **590 x 390 x 53 mm**  
Innenmaß **565 x 365 x 46 mm**  
Gewicht **1.135 g**  
Artikel-Nr. **076-21F-K6-K**

#### Ohne Eigenstapelung

Artikel-Nr. **076-11F-K6-K**

### für Saugkühlanlage

z.B. Doppelblock Eigenstapelung,  
große Lüftungsschlitze



Außenmaß **590 x 390 x 48 mm**  
Innenmaß **565 x 365 x 40 mm**  
Gewicht **1.040 g**  
Artikel-Nr. **075-21F-00-G**

#### Ohne Eigenstapelung

Artikel-Nr. **075-11F-00-G**



Außenmaß **590 x 390 x 48 mm**  
Innenmaß **565 x 365 x 40 mm**  
Gewicht **1.040 g**  
Artikel-Nr. **075-21F-K6-G**

#### Ohne Eigenstapelung

Artikel-Nr. **075-11F-K6-G**



Außenmaß **590 x 390 x 53 mm**  
Innenmaß **565 x 365 x 46 mm**  
Gewicht **1.090 g**  
Artikel-Nr. **076-21F-00-G**

#### Ohne Eigenstapelung

Artikel-Nr. **076-11F-00-G**



Außenmaß **590 x 390 x 53 mm**  
Innenmaß **565 x 365 x 46 mm**  
Gewicht **1.090 g**  
Artikel-Nr. **076-21F-K6-G**

#### Ohne Eigenstapelung

Artikel-Nr. **076-11F-K6-G**


### für Saugkühlanlage

mit Eigenstapelung  
kleine Lüftungsschlitze



Außenmaß **590 x 390 x 63 mm**  
Innenmaß **565 x 365 x 56 mm**  
Gewicht **1.260 g**  
Artikel-Nr. **077-21F-00-K**

63 mm Höhe



63 mm

53 mm Höhe

### Adapterdiele

mit Eigenstapelung  
große Lüftungsschlitze



Außenmaß **590 x 390 x 48 mm**  
Artikel-Nr. **075-21N-00-G-M000**

### Arbeiten o. Tucheinlage



#### STRUKTURBODEN

Artikel-Nr. **076-22**



#### NOPPENBODEN

Artikel-Nr. **076-28**

### ROLLENWAGEN

passend für 60 x 40 Dielen  
mit Gummirollen

Außenmaß **620 x 420 x 155 mm**  
Innenmaß **600 x 400 mm**  
Belastung **bis 250 kg**  
Artikel-Nr. **030-04X GU**



# GÄRGUTTRÄGER

## Compart Plus

für 78 x 58 Bleche

### für Saugkühlanlage

mit Eigenstapelung  
54 mm Höhe



Außenmaß **770 x 570 x 54 mm**  
Innenmaß **746 x 546 x 45 mm**  
Gewicht **1.900 g**  
Artikel-Nr. **778-21F-00-G**

### für Maschineneinzug

passend für Stikkenwagen  
45 mm Höhe



Außenmaß **770 x 570 x 45 mm**  
Innenmaß **750 x 550 x 40 mm**  
Gewicht **1.930 g**  
Artikel-Nr. **776-01F-00**

### für Saugkühlanlage

Sondermaß/Entstapler



Außenmaß **757 x 558 x 53 mm**  
Innenmaß **733 x 534 x 42- mm**  
Gewicht **1.750 g**  
Artikel-Nr. **775-01F-00-K**

### für Saugkühlanlage

geschlossener Strukturboden



mit Eigenstapelung

Außenmaß **770 x 570 x 58 mm**  
Innenmaß **746 x 546 x 45 mm**  
Gewicht **2.240 g**  
Artikel-Nr. **778-22W-00-G**



Außenmaß **770 x 570 x 54 mm**  
Innenmaß **746 x 546 x 45 mm**  
Gewicht **1.946g**  
Artikel-Nr. **778-21F-K6-G**



Außenmaß **770 x 570 x 45 mm**  
Innenmaß **750 x 550 x 40 mm**  
Gewicht **1.930 g**  
Artikel-Nr. **776-01F-K6**



Außenmaß **757 x 558 x 53 mm**  
Innenmaß **733 x 534 x 42 mm**  
Gewicht **1.750 g**  
Artikel-Nr. **775-01F-K6-K**



ohne Eigenstapelung

Außenmaß **770 x 570 x 58 mm**  
Innenmaß **746 x 546 x 45 mm**  
Gewicht **2.240 g**  
Artikel-Nr. **778-12W-00-G**

### für Saugkühlanlage

ohne Eigenstapelung  
54 mm Höhe



Außenmaß **770 x 570 x 54 mm**  
Innenmaß **746 x 546 x 45 mm**  
Gewicht **1.946 g**  
Artikel-Nr. **778-11F-00-0**



Außenmaß **770 x 570 x 45 mm**  
Innenmaß **750 x 550 x 40 mm**  
Gewicht **2.330 g**  
Artikel-Nr. **776-02F**



Außenmaß **770 x 570 x 54 mm**  
Innenmaß **746 x 546 x 45 mm**  
Gewicht **1.930 g**  
Artikel-Nr. **778-11F-K6-0**

### Snackdiele

Für den Transport von Snackbelägen bieten wir Ihnen die Snackdiele an. Die befüllten Dielen werden zusammen mit den Teigdielen geliefert. Ein Abdecken der Ware mit Frischhaltefolie ist nicht erforderlich. Der abgerundete Wabenboden ist leicht zu reinigen und verhindert ein Verrutschen des Aufschnitts.



Artikel-Nr. 076-22

### EINLAGEN

für Art. Nr. 776 u. 778

Material **Vliestuch**  
Artikel-Nr. **043-V**  
Material **Polyester**  
Artikel-Nr. **046-PES-6**  
Material **Schaumfolie**  
Artikel-Nr. **043-PU**

### ROLLENWAGEN

für Art. Nr. 776 u. 778

Außenmaß **798 x 598 x 165 mm**  
Innenmaß **780 x 580 x 145 mm**  
Belastung **bis 250 kg**  
Artikel-Nr. **030-78H GU**



# GÄRGUTTRÄGER

## Backgut-Combi



# GÄRGUTTRÄGER

## Compart

### für Backbleche

600 x 400 mm



### geschlossener Boden abgesenkte Längsseiten für Belüftung

Außenmaß **585 x 395 x 48 mm**  
Innenmaß **555 x 360 x 40 mm**  
Gewicht **950 g**  
Artikel-Nr. **074-02**

### für Backbleche

780 x 580 mm




### geschlossener Boden abgesenkte Stirnseite für Belüftung

Außenmaß **765 x 565 x 44 mm**  
Innenmaß **732 x 535 x 36 mm**  
Gewicht **1.650 g**  
Artikel-Nr. **774-12**



### durchbrochener Boden mit Stapelecken und großen Lüftungsschlitzen

Außenmaß **580 x 390 x 54 mm**  
Innenmaß **567 x 370 x 45 mm**  
Gewicht **850 g**  
Artikel-Nr. **204X-41**



### geschlossener Boden mit Stapelecken und runden Lüftungsöffnungen

Außenmaß **580 x 390 x 54 mm**  
Innenmaß **567 x 370 x 45 mm**  
Gewicht **910 g**  
Artikel-Nr. **204-40**



### durchbrochener Boden mit Stapelecken und runden Lüftungsöffnungen

Außenmaß **580 x 390 x 54 mm**  
Innenmaß **567 x 370 x 45 mm**  
Gewicht **890 g**  
Artikel-Nr. **204-41**



### geschlossener Strukturboden mit Stapelecken und runden Lüftungsöffnungen

Außenmaß **580 x 390 x 54 mm**  
Innenmaß **567 x 370 x 45 mm**  
Gewicht **920 g**  
Artikel-Nr. **204-42**



### durchbrochener Noppenboden mit Stapelecken und runden Lüftungsöffnungen

Außenmaß **580 x 390 x 54 mm**  
Innenmaß **567 x 370 x 45 mm**  
Gewicht **920 g**  
Artikel-Nr. **204-48**



### geschlossener Boden gleich hoher Rand

Außenmaß **585 x 395 x 48 mm**  
Innenmaß **555 x 360 x 40 mm**  
Gewicht **920 g**  
Artikel-Nr. **074-62**



### geschlossener Boden gleich hoher Rand

Außenmaß **765 x 565 x 44 mm**  
Innenmaß **732 x 535 x 36 mm**  
Gewicht **1.800 g**  
Artikel-Nr. **774-02**



### durchbrochener Boden abgesenkte Längsseiten für Belüftung

Außenmaß **585 x 395 x 48 mm**  
Innenmaß **555 x 360 x 40 mm**  
Gewicht **900 g**  
Artikel-Nr. **074-01**



### durchbrochener Boden abgesenkte Stirnseiten für Belüftung

Außenmaß **765 x 565 x 44 mm**  
Innenmaß **732 x 535 x 36 mm**  
Gewicht **1.600 g**  
Artikel-Nr. **774-11**

Die Bodenvarianten Struktur- und Noppenboden sind ohne Tuch verwendbar.




### durchbrochener Boden gleich hoher Rand

Außenmaß **585 x 395 x 48 mm**  
Innenmaß **555 x 360 x 40 mm**  
Gewicht **900 g**  
Artikel-Nr. **074-61**



### durchbrochener Boden gleich hoher Rand

Außenmaß **765 x 565 x 44 mm**  
Innenmaß **732 x 535 x 36 mm**  
Gewicht **1.725 g**  
Artikel-Nr. **774-01**



### EINLAGEN

Maße **565 x 365 mm**

Material **Vliestuch (1)**  
Artikel-Nr. **041-V**

Material **Grünes Polyester (2)**  
Artikel-Nr. **044-PES**

Material **Schaumfolie (3)**  
Artikel-Nr. **041-PU**

Material **Papiereinlage (4)**  
Artikel-Nr. **042-P**

### EINLAGEN

Maße **550 x 360 mm**

Material **Schaumfolie**  
Artikel-Nr. **042-PU**

Material **Vliestuch**  
Artikel-Nr. **042-V**

Material **Grünes Polyester**  
Artikel-Nr. **044-PES**

### EINLAGEN

Maße **730 x 530 mm**

Material **Schaumfolie**  
Artikel-Nr. **043-PU**

Material **Vliestuch**  
Artikel-Nr. **043-V**

# BROTFORMEN

Brote in Form gebracht -  
der Hygiene zuliebe aus Kunststoff

Die Konstruktion

- feinste, horizontale Luftschlitze (siehe Schnittzeichnung), kein Verkleben mit der Form
- angeraute Innenfläche: für gute Haftung der Ausstaubung
- ineinander stapelbar, verbessert den Arbeitsablauf

## Die EG-Hygiene-Verordnung

- entspricht dem Qualitätsmanagementsystem (HACCP)
- leichte Reinigung/ spülmaschinenfest



## Das Material

- ein fester, stabiler Kunststoff
- kein Stockschimmel

## Maßanfertigung

- Strangbrotformen in Sondermaßen
- passend für Gärautomaten

## Brotformbezüge

Ein eingenähter Gummirand sorgt für festen Sitz.  
Auf Wunsch auch mit Edelstahlните (für Metallerkennung) erhältlich.



## BROTFORMEN RUND



Maße **180 x 90 mm**  
für 500 g Brot  
Artikel-Nr. **056-18**

Bezug **Art.-Nr. 040-25**  
Merkmal **beiger Kettelfaden**



Maße **210 x 90 mm**  
für 750 g Brot  
Artikel-Nr. **056-21**

Bezug **Art.-Nr. 040-26**  
Merkmal **oranger Kettelfaden**



Maße **230 x 90 mm**  
für 1.000 g Brot  
Artikel-Nr. **056-23**

Bezug **Art.-Nr. 040-30**  
Merkmal **gelber Kettelfaden**



Maße **235 x 90 mm**  
für 1.000 g Brot  
Artikel-Nr. **056-24**

Bezug **Art.-Nr. 040-30**  
Merkmal **gelber Kettelfaden**



Maße **300 x 90 mm**  
für 2.000 g Brot  
Artikel-Nr. **056-30**

Bezug **Art.-Nr. 040-37**  
Merkmal **roter Kettelfaden**

## Brotformen

Ringoplast-Brotformen können ab Werk mit Senkbohrungen für Edelstahl-Senkkopfschrauben ausgestattet werden. Die Formen können direkt auf die Trägereinheit geschraubt werden. Keine Montageteile, keine Adapterstücke - einfach, solide und raumsparend.



Wir fertigen komplette Einheiten von Brotformen auf einem hygienischen Kunststoffträger individuell nach Ihren Vorgaben, sowohl für Handwerksbäcker als auch für industrielle Anlagen.

# BROTFORMEN

## BROTFORMEN LANG

Maße **245 x 135 x 87 mm**  
für 500 g Brot  
Artikel-Nr. **055-25**  
Bezug **Art.-Nr. 040-20**  
Merkmal **brauner Kettelfaden**



Maße **330 x 155 x 85 mm**  
für 850 g Brot  
Artikel-Nr. **055-33**  
Bezug **Art.-Nr. 040-32**  
Merkmal **blauer Kettelfaden**



Maße **250 x 155 x 85 mm**  
für 750 g Brot  
Artikel-Nr. **055-26**  
Bezug **Art.-Nr. 040-20**  
Merkmal **brauner Kettelfaden**



Maße **360 x 160 x 85 mm**  
für 1.000 g Brot  
Artikel-Nr. **055-36**  
Bezug **Art.-Nr. 040-32**  
Merkmal **blauer Kettelfaden**



Maße **270 x 145 x 85 mm**  
für 750 g Brot  
Artikel-Nr. **055-27**  
Bezug **Art.-Nr. 040-20**  
Merkmal **brauner Kettelfaden**



Maße **420 x 160 x 85 mm**  
für 1.250-1.500 g Brot  
Artikel-Nr. **055-42**  
Bezug **Art.-Nr. 040-33**  
Merkmal **grüner Kettelfaden**



Maße **285 x 148 x 85 mm**  
für 750 g Brot  
Artikel-Nr. **055-29**  
Bezug **Art.-Nr. 040-20**  
Merkmal **brauner Kettelfaden**




Maße **510 x 160 x 85 mm**  
Artikel-Nr. **055-42F-M0001**  
Bezug **Art.-Nr. 040-51**



Maße **310 x 150 x 90 mm**  
für 850 g Brot  
Artikel-Nr. **055-31**  
Bezug **Art.-Nr. 040-32**  
Merkmal **blauer Kettelfaden**



Maße **605 x 160 x 85 mm**  
Artikel-Nr. **055-42F-M0002**  
Bezug **Art.-Nr. 040-60**



## UNIVERSELLE BROTFORMEN

mit Struktur in Sonderabmessungen



Maße **250 x 50 mm**  
für 500 g Brot  
mit Waffelstruktur  
Artikel-Nr. **056-25 TZ**



Maße **270 x 80 mm**  
für 950 g Brot  
mit Korbstruktur  
Artikel-Nr. **056-27 TZ**



Maße **360 x 85 mm**  
für 3.000 g Brot  
mit Korbstruktur  
Artikel-Nr. **056-36 TZ**



Maße **325 x 80 mm**  
für 2.000 g Brot  
mit Korbstruktur  
Artikel-Nr. **056-32 TZ**



Maße **380 x 110 mm**  
für 3.500 g Brot  
mit Rillenstruktur  
Artikel-Nr. **056-38 TZ**



### Strangbrotformen nach Maß

Neben den Standardmaßen bieten wir Strangbrotformen im Sondermaß an.

Wir fertigen die Länge, die Anordnung von Bohrungen und weitere Ausstattungsmerkmale exakt nach Ihren Anforderungen.



## STRANGBROTFORMEN

Maße **650 x 175 x 95mm**  
Artikel-Nr. **055-65**

Bezug **Art.-Nr. 040-65**

Maße **840 x 175 x 95 mm**  
Artikel-Nr. **055-84**

Bezug **Art.-Nr. 040-84**

Maße **1035 x 175 x 95 mm**  
Artikel-Nr. **055-104**

Bezug **Art.-Nr. 040-104**

Maße **1415 x 175 x 95 mm**  
Artikel-Nr. **055-140**

Bezug **Art.-Nr. 040-140**

Maße **2915 x 175 x 95 mm**  
Artikel-Nr. **055-290**

Bezug **Art.-Nr. 040-290**

Maße **373 x 220 x 95 mm**  
für 3.000 g Brot  
mit Rillenstruktur  
Artikel-Nr. **055-37 TZ**



Maße **900 x 300 x 90 mm**  
mit Rillenstruktur  
Artikel-Nr. **055-90 TZ**



Maße **640 x 358 x 107 mm**  
mit Rillenstruktur  
Artikel-Nr. **055-60 TZ**



Maße **343 x 208 x 77 mm**  
für 2.800 g Brot  
mit Rillenstruktur  
Artikel-Nr. **055-33 TZ**



Maße **340 x 160 x 50 mm**  
für 500 g Brot  
mit Waffelstruktur  
Artikel-Nr. **055-34 TZ**



Maße **367 x 165 x 90 mm**  
für 3.000 g Brot  
mit Korbstruktur  
Artikel-Nr. **055-36 TZ**



Maße **515 x 205 x 110 mm**  
für 2.900 g Brot  
mit Korbstruktur  
Artikel-Nr. **055-52 TZ**



Maße **565 x 85 x 50 mm**  
für 900 g Brot  
mit Rillenstruktur  
Artikel-Nr. **055-56 TZ**





## Wir machen ihre Logistik flexibel

Sie liefern Ihren Kunden tägliche Vielfalt. Ringoplast liefert Ihnen die Vielfalt die Sie brauchen, um Ihre Produkte hygienisch, sicher und platzsparend zu bewegen. In unseren Plus+5 Systemkästen können Sie belegte Bleche transportieren, gekühlt oder ungekühlt. Unsere Standard-Körbe im Euromaß lassen sich kompatibel mit den größeren plus+5-Kästen stapeln. So sparen Sie kostbaren Platz im Transporter und sind gleichzeitig sicher, jedes Produkt im passenden Kasten zu transportieren.

- 60 x 40 cm Normkästen in 12 verschiedenen Höhen
- 65 x 45 cm Plus+5-Kästen für Blechtransport in 6 Höhen
- Frei kombinierbar miteinander und mit weiteren Ringoplast-Sortimenten.

