




# KUNSTSTOFFKÄSTEN

Kühl-Boxen-Sortiment



# FÜR COOLE & HEISSE PRODUKTE

Behälter für gemischte Transporte  
von warmen oder kalten Lebensmitteln

Ringoplast: Für jeden Zweck die richtige Box!

Was immer Sie kalt, frisch oder warm transportieren wollen, Ringoplast bietet Ihnen die passende Box.

Extrem leichte und hoch isolierende EPP-Boxen haben sich im Catering-Einsatz bestens bewährt. Die Boxen passen in Ringoplast-Standardkästen und sind so zusätzlich geschützt vor Beschädigungen. Mit anderen Normkästen gestapelt sparen Sie zudem Platz und Geld im Transport.

Kästen aus Polyethylen (PE) sind extrem stabil und durch ihre glatte, kratzfeste Oberfläche äußerst hygienisch. Sie finden eine breite Auswahl an Kästen und Zubehör auf den folgenden Seiten.

Der passende Deckel: Sie haben die Wahl!

Alle Deckel des Ringoplast-Sortiments (EPP und PE) sind verfügbar:

- Einfach, ohne Kühlakku
- Mit fest montiertem Kühlakku



# ISOLIERBEHÄLTER

## isoliert transportieren

hochwertiges, robustes EPP-Material,  
beste Isoliereigenschaften (-40°C bis 100°C)

Grundmaß 40 x 30 cm



Grundmaß 60 x 40 cm



### EPP-Deckel für 020 EPP-Box und 026 EPP-Box

Maß **370 x 270 x 30 mm**  
Gewicht **92 g**  
Artikel-Nr. **050-EPP**

### EPP-BOX für 026-19

Außenmaß **370 x 270 x 232 mm**  
Innenmaß **310 x 210 x 190 mm**  
Gewicht **402 g**  
Volumen **12,4 Liter**  
Artikel-Nr. **026-EPP**

### EPP-BOX für 020-19

Außenmaß **370 x 270 x 167 mm**  
Innenmaß **310 x 210 x 110 mm**  
Gewicht **318 g**  
Volumen **7,2 Liter**  
Artikel-Nr. **020-EPP**

### KASTEN

Außenmaß **400 x 300 x 272 mm**  
Innenmaß **372 x 272 x 260 mm**  
Gewicht **1.150 g**  
Stapelhöhe **261 mm**  
Artikel-Nr. **026-19**

### KASTEN

Außenmaß **400 x 300 x 193 mm**  
Innenmaß **372 x 272 x 180 mm**  
Gewicht **860 g**  
Stapelhöhe **182 mm**  
Artikel-Nr. **020-19**

### EPP-Deckel für 426 EPP-Box

Maß **560 x 360 x 25 mm**  
Gewicht **308 g**  
Artikel-Nr. **426-EPP-D-0000**

### EPP-Deckel für 421 EPP-Box

Maß **560 x 360 x 25 mm**  
Gewicht **217 g**  
Artikel-Nr. **421-EPP-D-0000**

### EPP-BOX für 426-19

Außenmaß **560 x 360 x 229 mm**  
Innenmaß **490 x 290 x 180 mm**  
Gewicht **562 g**  
Volumen **25,6 Liter**  
Artikel-Nr. **426-EPP-B-0000**

### EPP-BOX für 421-19

Außenmaß **560 x 360 x 172 mm**  
Innenmaß **500 x 300 x 140 mm**  
Gewicht **416 g**  
Volumen **21,0 Liter**  
Artikel-Nr. **421-EPP-B-0000**

### KASTEN

Außenmaß **600 x 400 x 274 mm**  
Innenmaß **568 x 366 x 260 mm**  
Gewicht **1.800 g**  
Stapelhöhe **262 mm**  
Artikel-Nr. **426-69**

### KASTEN

Außenmaß **600 x 400 x 223 mm**  
Innenmaß **567 x 367 x 209 mm**  
Gewicht **1.750 g**  
Stapelhöhe **212 mm**  
Artikel-Nr. **421-59**

# ISOLIERBEHÄLTER

## isoliert transportieren

- Kaltes bleibt kalt - Warmes bleibt warm
- Für temperaturgeführte Transporte
- Für Lebensmittel, Menüs, Medikamente, ...
- Spülmaschinenfest



### GESCHLOSSENE KÄSTEN

mit und ohne Durchgriffe



#### EPP-Deckel für 020 EPP-Box und 026 Epp-Box

Maß **370 x 270 x 30 mm**  
 Gewicht **92 g**  
 Artikel-Nr. **050-EPP**

#### EPP-BOX für 027-22

Außenmaß **370 x 270 x 232 mm**  
 Innenmaß **310 x 210 x 190 mm**  
 Gewicht **402 g**  
 Volumen **12,4 Liter**  
 Artikel-Nr. **026-EPP**

#### EPP-BOX für 021-22

Außenmaß **370 x 270 x 167 mm**  
 Innenmaß **310 x 210 x 110 mm**  
 Gewicht **318 g**  
 Volumen **7,2 Liter**  
 Artikel-Nr. **020-EPP**

#### KASTEN

Außenmaß **400 x 300 x 273 mm**  
 Innenmaß **372 x 272 x 258 mm**  
 Gewicht **1.350 g**  
 Stapelhöhe **261 mm**  
 Artikel-Nr. **027-22**

#### KASTEN

Außenmaß **400 x 300 x 193 mm**  
 Innenmaß **372 x 272 x 180 mm**  
 Gewicht **1.070 g**  
 Stapelhöhe **182 mm**  
 Artikel-Nr. **021-22**



#### EPP-Deckel für 426 EPP-Box

Maß **560 x 360 x 25 mm**  
 Gewicht **308 g**  
 Artikel-Nr. **426-EPP-D-0000**

#### EPP-Deckel für 421 EPP-Box

Maß **560 x 360 x 25 mm**  
 Gewicht **217 g**  
 Artikel-Nr. **421-EPP-D-0000**

#### EPP-BOX für 526-22

Außenmaß **560 x 360 x 229 mm**  
 Innenmaß **490 x 290 x 180 mm**  
 Gewicht **562 g**  
 Volumen **25,6 Liter**  
 Artikel-Nr. **426-EPP-B-0000**

#### EPP-BOX für 521-22

Außenmaß **560 x 360 x 172 mm**  
 Innenmaß **500 x 300 x 140 mm**  
 Gewicht **416 g**  
 Volumen **21,0 Liter**  
 Artikel-Nr. **421-EPP-B-0000**

#### KASTEN

Außenmaß **600 x 400 x 273 mm**  
 Innenmaß **572 x 372 x 259 mm**  
 Gewicht **2.720 g**  
 Stapelhöhe **261 mm**  
 Artikel-Nr. **526-22**

#### KASTEN

Außenmaß **600 x 400 x 223 mm**  
 Innenmaß **572 x 372 x 209 mm**  
 Gewicht **2.380 g**  
 Stapelhöhe **212 mm**  
 Artikel-Nr. **521-22**



DECKEL-VARIATION  
für Grundmaß 60 x 40 cm



**DECKEL**

EPP-Isolierdeckel mit fest montiertem Kühlakku

Gewicht **1.800 g**  
Artikel-Nr. **426-EPP-D-0002**

ZUBEHÖR



**KÜHLAKKU** (für 60 x 40 EPP)

Maße **460 x 260 x 20 mm**  
Gewicht **1.650 g**  
Artikel-Nr. **ZZK-00001**



**KÜHLAKKU** (für 40 x 30 EPP)

Maße **290 x 190 x 20 mm**  
Gewicht **860 g**  
Artikel-Nr. **ZZK-00006**



**STECKPLOMBE**

Die Verplombung (erhältlich für Art. 426-EPP) schützt Ihre empfindliche Ware vor unbemerktem Zugriff während des Transports.

Artikel-Nr. **ZZP-00001**



**UNISTA**

Außenmaß **400 x 300 x 120 mm**  
Innenmaß **366 x 266 x 115 mm**  
Gewicht **860 g**  
Stapelhöhe **168 mm**  
Artikel-Nr. **UK412**



**UNISTA**

Außenmaß **400 x 300 x 235 mm**  
Innenmaß **366 x 266 x 232 mm**  
Gewicht **1.340 g**  
Stapelhöhe **227 mm**  
Artikel-Nr. **UK424**

weitere Größen verfügbar



**KÜHLAKKU**

Maße **245 x 113 x 20 mm**  
Gewicht **á 350 g**  
Artikel-Nr. **005-00K**

# PLUS<sup>5</sup>

Kästen für 60 x 40er Normbleche (650 x 450 mm)



## KASTEN Kenngroße 1

Außenmaß **658 x 452 x 101 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 86 mm**  
Stapelhöhe **90 mm**  
Gewicht **1.715 g**  
Artikel-Nr. **7-210-02F**



## KASTEN Kenngroße 2

Außenmaß **658 x 452 x 123 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 107 mm**  
Stapelhöhe **111 mm**  
Gewicht **1.933 g**  
Artikel-Nr. **7-212-02F**



## KASTEN Kenngroße 3

Außenmaß **658 x 452 x 148 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 132 mm**  
Stapelhöhe **136 mm**  
Gewicht **2.140 g**  
Artikel-Nr. **7-215-02F**




## KASTEN Kenngroße 4

Außenmaß **658 x 452 x 194 mm**  
Innenmaß **627 x 421 x 178 mm**  
Stapelhöhe **182 mm**  
Gewicht **2.580 g**  
Artikel-Nr. **7-219-02F**



## DECKEL

Außenmaße **657 x 451 x 22 mm**  
Innenmaße **570 x 369 mm**  
Gewicht **1.072 g**  
Artikel-Nr. **7-093-02F**



## DECKEL mit fest mont. Kühlakku

Maße **657 x 451 x 45 mm**  
Gewicht **4.690 g (mit Akku)**  
Artikel-Nr. **7-093-02F-M0001**



## KÜHLPLATTE

Kühlung von unten

- **Kastenübergroße** - erlaubt Nutzung und Transport von extravaganten Dekoplaten
- **Sichere Fixierung** - von Euronorm-Blechen (60 x 40 cm) durch Arretierungsstifte
- **Zwischenboden** - verhindert den Direktkontakt mit der Kühlplatte und vermeidet Vernässung durch Kondensat.
- **Aufladezeiten der Kühlplatten** - für Frischeprodukte beträgt die Kühlzeit 3 Std. bei -18°C (kreuzgestapelt)



## KÜHLAKKU

Maße **600 x 400 x 15 mm**  
Gewicht **2.960 g**  
Artikel-Nr. **ZZK 00005**



## ZWISCHENBODEN (Gitter)

Maße **560 x 360 mm**  
Gewicht **260 g**  
Artikel-Nr. **090-00K**



## ROLLENWAGEN

Außenmaß **682 x 474 x 155 mm**  
Innenmaß **663 x 455 mm**  
Belastung **bis 250 kg**  
Gewicht **2.970 g**  
Artikel-Nr. **030-64R GU PA**

# KÜHLPLATTEN

EURO-Normmaß-Kästen (600 x 400 mm)



## KÜHLDECKEL

Kühlung von oben

- Kühlplatte ist am Deckel montiert
- Gefrierpunkt der Akkus (-2°C)



## KÜHLPLATTE

Kühlung von unten

- 60 x 40 cm-Kästen werden zum Frischetransport nachgerüstet
- Kühlplatten auch für Buffets und Auslagen



### KASTEN (durchbrochener Boden)

Außenmaß **600 x 400 x 154 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 141 mm**  
Gewicht **1.435 g**  
Inhalt **35 Liter**  
Artikel-Nr. **116X-16**



### DECKEL mit fest genietetem oder verschraubtem Kühlakku

Maße **600 x 400 x 25 mm**  
Gewicht **4.450 g**  
Artikel-Nr. **090-02R-M 0001**



### KASTEN (geschlossen)

Außenmaß **600 x 400 x 118 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 116 mm**  
Gewicht **1.170 g**  
Inhalt **28 Liter**  
Artikel-Nr. **U-612-20**



### KÜHLAKKU kann am Deckel verschraubt werden

Maße **460 x 260 x 20 mm**  
Gewicht **1.650 g**  
Artikel-Nr. **ZZK 00001**



### KASTEN (geschlossen)

Außenmaß **600 x 400 x 220 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 217 mm**  
Gewicht **1.700 g**  
Inhalt **53 Liter**  
Artikel-Nr. **U-622-20**



### KÜHLAKKU

Maße **540 x 340 x 15 mm**  
Gewicht **2.150 g**  
Artikel-Nr. **ZZK 00004**



### KASTEN (geschlossen)

Außenmaß **600 x 400 x 280 mm**  
Innenmaß **568 x 368 x 265 mm**  
Gewicht **2.688 g**  
Inhalt **65 Liter**  
Artikel-Nr. **U-628-24**



### ROLLENWAGEN

Außenmaß **620 x 420 x 155 mm**  
Innenmaß **600 x 400 mm**  
Belastung **bis 250 kg**  
Gewicht **3.800 g**  
Artikel-Nr. **030-04 XGU**

weitere Höhen verfügbar



### STÜLPDECKEL

Maße **600 x 400 mm**  
Gewicht **950 g**  
Artikel-Nr. **090-02**

# VEREDELUNG

## KENNZEICHNUNG

Zur Kennzeichnung oder Beschriftung Ihrer Behälter, z. B. mit Ihrem Logo, stehen uns folgende Verfahren zur Verfügung:

- Prägung durch individuellen Schrifteinsatz (Stempel)
- Siebdruck
- Heißprägung
- Klebe-Etiketten  
(auch fortlaufend nummeriert oder mit einem Barcode)
- weitere Verfahren auf Anfrage

Machen Sie Ihren UNISTA-Kasten unverwechselbar und geben ihm mehr Imagewirkung.

## SIEBDRUCK/HEIßPRÄGEDRUCK

Mittels einer speziellen Druckfarbe wird Ihr Logo oder Schriftzug auf den Kasten gebracht.

## PRÄGUNG/STEMPEL

Ihr Logo oder Text wird direkt in die Behälter gespritzt.



Beispiele für Behälterkennzeichnungen

# ISOBOX



- Vollisolierte Transportbox
- Speziell für 1-Liter-Milchflaschen
- Für Abovertrieb geeignet
- Qualität der Molkereiprodukte bleibt erhalten



## ISOBOX

Außenmaß	400 x 300 x 320 mm
Innenmaß	320 x 220 x 250 mm
Gewicht	2.230 g
Inhalt	26 Liter
Artikel-Nr.	032I-32



## ISOECKEL

Maße	400 x 300 mm
Besonderheit	mit Verschlussklemmen
Gewicht	450 g
Artikel-Nr.	051I-02R



## ZETTELKLAMMER

Maße	80 x 18 mm
Gewicht	7 g
Artikel-Nr.	ZEK 00002

**Ringoplast GmbH**  
Großbringer Straße 24  
49824 Ringe-Neugnadenfeld  
Tel. +49 (0) 59 44 / 93 45-0

info@ringoplast.de www.ringoplast.de

**Ringoplast Leubsdorf GmbH**  
Borstendorfer Straße 20  
09573 Leubsdorf  
Tel. +49 (0) 3 72 91 / 17 76-0

Technische Änderungen vorbehalten

04/2025